

Kategorie A	1	910	1001	1020	1091	2	1630
		930	1004	1021	1120		
		931	1005	1030	1130		
		932	1006	1031	1230		
		933	1008	1050	1240		
		940	1010	1070	1241		
		950	1011	1080	1260		
		1000	1015	1090	1530		



Kategorie B	1	125	230	2	130	3	165	5	B 530 B 550 QE				
		125 S	230 PE							140			
		135	240							150			
		135 S	B 325							153	4	430	
		145	B 330							153 QE			440 QE
		145 S	B 335							155			B 555
		210	B 350 PE							160			B 570 QE
		B 215	B 380							163			630
		220											



Kategorie C	1	180	3	435
		185		450
	2	200		B 560
		730		B 580
				640



Kategorie D	1	B 710
	2	B 750 QE B 780



Kategorie E	7er Serie	5er Serie	4er Serie
	Ea¹ B 700 E	Eb¹ B 500 E	Ec¹ B 435
	Ea² B 720	Eb² B 535	Ec² B 475 QE B 485
	Ea³ B 740	Eb³ B 540	Ec³ B 480
	Ea⁴ B 770 QE B 790 B 790PLUS	Eb⁴ B 570 QE B 590	



Kategorie F	1	B 820 QE
	2	B 830
		B 880 B 880PLUS



Kategorie	Modell	Stichbreite 0 mm	Stichbreite 5,5 mm	Stichbreite 9 mm	CB-Greifer Maschinen	RL-Greifer Maschinen	RL-Greifer Maschinen (RL95)	B9-Greifer Maschinen (RH W 107 XL)	BERNINA-Greifer Maschinen	Nähfußdruck	BERNINA Dual-Transportsystem	BERNINA Stichregulator (BSR)	Quertransport	PunchWork Tool für CB-Greifer	PunchWork Tool für RL-, B9- und BERNINA-Greifer	Sticken	DesignWorks	BERNINA Toolbox
Kategorie A																		
A1	1008		✓		✓													
Kategorie B																		
B1	B 215		✓		✓									✓				
	B 325		✓		✓									✓				
	B 330		✓		✓									✓				
	B 335		✓		✓									✓				
	B 350 PE		✓		✓									✓				
	B 380		✓		✓									✓				
B4	B 555		✓		✓				m		✓		✓		✓	✓	✓	✓
	B 570 QE		✓		✓				m		✓		✓		✓	✓	✓	✓
B5	B 530		✓		✓				m		✓		✓					
	B 550 QE		✓		✓				m		✓		✓					
Kategorie C																		
C3	B 560			✓		✓			m		✓			✓	✓	✓	✓	✓
	B 580			✓		✓			m		✓			✓	✓	✓	✓	✓
Kategorie D																		
D1	B 710			✓			✓		e	✓	✓			✓				
D2	B 750 QE			✓			✓		e	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
	B 780			✓			✓		e	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Kategorie E																		
Ea	1 B 700 E	✓						✓						✓	✓	✓	✓	✓
	2 B 720		✓					✓	e		✓				✓	✓	✓	✓
	3 B 740			✓				✓	e	✓	✓			✓				
	B 770 QE			✓				✓	e	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
	4 B 790			✓				✓	e	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	B 790PLUS			✓				✓	e	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eb	1 B 500 E	✓						✓						✓	✓	✓	✓	✓
	2 B 535		✓					✓	m		✓				✓	✓	✓	✓
	3 B 540			✓				✓	m		✓			✓	✓	✓	✓	✓
	4 B 570 QE			✓				✓	e	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
	B 590			✓				✓	e	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
Ec	1 B 435		✓					✓	m									
	2 B 475 QE		✓					✓	m		✓							
	B 485		✓					✓	m		✓							
	3 B 480			✓				✓	m		✓			✓				
Kategorie F																		
F1	B 820 QE			✓		✓			e	✓	✓			✓				
F2	B 830			✓		✓			e	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	B 880			✓		✓			e	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	B 880PLUS			✓		✓			e	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

m = manuell, e = elektronisch

Nummer	Fussart	Seite	Nummer	Fussart	Seite
0/99	Zickzack-Nähfuss mit Fingerschutz # 99	11	52/52C/52D	Zickzack-Nähfuss mit Gleitsohle	11
1/1C/1D	Rücktransportfuss	11	53	Geradstichfuss mit Gleitsohle	13
2/2A	Overlockfuss	15	54	Reissverschlussfuss mit Gleitsohle	16
3/3C	Knopflochfuss	14	55	Rollfuss	27
3A/3B/3C	Knopflochschlittenfuss	14	56	Offener Stickfuss mit Gleitsohle	22
4/4D	Reissverschlussfuss	16	57/57D	Patchworkfuss mit Führung	30
5	Blindstichfuss	18	59C	Doppelkordelfuss 4–6 mm	28
6	Stickfuss	22	60C	Doppelkordelfuss 7–8 mm	28
7	Markierfuss	23	61	Zickzacksäumer 2 mm	19
8/8D	Jeansfuss	18	62	Geradstichsäumer 2 mm	19
9	Stopfuss	31	63	Zickzacksäumer 3 mm	19
10/10C/10D	Schmalkantfuss	18	64	Geradstichsäumer 4 mm	19
11	Cordonnetfuss	24	66	Zickzacksäumer 6 mm	19
12/12C	Strickwarenfuss	15	68	Muschel- und Tricotsäumer 2 mm	19
14/14D	Reissverschlussfuss mit Führung	16	69	Muschel- und Tricotsäumer 4 mm	19
15	Stickfuss	28	70	Kapperfuss 4 mm	21
16	Kräuselfuss	23	71	Kapperfuss 8 mm	21
18	Knopfannähfuss	14	72	Verstellbarer Rulerfuss	32
20/20C/20D	Offener Stickfuss	22	75	Fussverlängerung standard	37
21	Schnurraufnähhuss	24	77	Fussverlängerung kurz	37
22	Schnürchenfuss mit 3 Rillen	24	78	Snap-on-Schaft	37
23	Applikationsfuss	29	82	Lochstickeinrichtung	41
24	Freihandstickfuss	31	83	Kreisstickapparat	41
25	Schnürchenfuss mit 5 Rillen	24	86	Kräusler	23
26	Tropfenförmiger Stickfuss	28	87	Bandeinfasser für vorgefaltete Bänder	20
29/29C	Quiltfuss	31	88	Bandeinfasser für nicht vorgefaltete Bänder	20
30	Biesenfuss mit 3 Rillen	25	92	Lochstickeriefuss	41
31	Biesenfuss mit 5 Rillen	25	95/95C	Bandeinfasserfuss	20
32	Biesenfuss mit 7 Rillen	25	97/97D	Patchworkfuss	30
33	Biesenfuss mit 9 Rillen	25		Biesenvorrichtung	25
34/34C/34D	Rücktransportfuss mit transparenter Sohle	12		Echoquilt-Klipps	33
35	Reissverschlussfuss für nahtverdeckte Reissverschlüsse	17		Kordelaufnäheinsätze	33
37/37D	Patchworkfuss	30		Nähfuss-Set	34
38	Paspelfuss	26		D-Nähfuss-Set	34
39/39C	Stickfuss mit transparenter Sohle	26			
40/40C	Quertransportfuss	27			
42	BERNINA Stichregulator (BSR)	32	Snap-on-Sohlen		
43	Kordelaufnähhuss	27	SO 1	Rücktransportsohle	11
44C	Echoquilt- und CutWorkfuss	32	SO 2	Overlocksohle	15
46C	Biesen-Deko-Stichfuss mit transparenter Sohle	25	SO 3	Knopflochsohle	14
47	Spanische Hohlraumvorrichtung	26	SO 4	Reissverschlusssohle	16
50	Obertransportfuss mit 3 Wechselsohlen und Kantenlineal	12	SO 5	Blindstichsohle	18
51	Rollenfuss	12	SO 8	Jeansfusssohle	18
			SO 20	Offene Stickfusssohle	22
			SO 37	Patchworkfusssohle	30

Informationen zum BERNINA Zubehörkatalog

Hauptkategorien

In der Maschinenübersicht auf der linken Seite sind die BERNINA Näh- und Stickmaschinen aufgelistet und in die Hauptkategorien A, B, C, D, E und F unterteilt. Diese Kategorien weisen bei den Zubehören darauf hin, mit welchen Maschinenmodellen sie kompatibel sind. In der Kategorie A sind nur die beliebtesten Modelle verzeichnet. Ebenso werden die Sondermodelle nicht einzeln erwähnt. Ihr BERNINA Fachhändler unterstützt Sie gerne bei der Zubehörauswahl.

Numerische Auflistung der Nähfüsse

Zusätzlich zur Maschinenübersicht sind alle BERNINA Nähfüsse und Snap-on-Sohlen numerisch sortiert. Somit lässt sich der gewünschte Nähfuss rasch anhand der entsprechenden Fussnummer finden.

Beispiel

- Suchen Sie Ihr Modell in der Maschinenübersicht und merken Sie sich die Kategorie.
- Suchen Sie das gewünschte Zubehör in der Nähfussliste oder im Inhaltsverzeichnis und prüfen Sie die Kompatibilität anhand der Kategorie.

7er Serie

Ea¹ B 700 E


Ea² B 720

Ea³ B 740

Ea⁴ B 770 QE
B 790
B 790PLUS



Meine BERNINA B 790 hat die Kategorie Ea⁴.



50	008 968 73 00	A							
50	008 969 73 00	B C D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F			
	032 913 71 00*	A B C D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F			

Der Obertransportfuss # 50 ist mit der B 790 kompatibel.

Anwendungsbereiche der BERNINA Nähfüsse

Jeder BERNINA Nähfuss hat seine Vorzüge und Stärken. Im Inhaltsverzeichnis sind die Nähfüsse nach dem Hauptanwendungsbereich aufgelistet. Bei den Produktbeschreibungen weisen die Icons auf zusätzliche Anwendungen hin. Das erste Icon steht immer für die Hauptanwendung. Eine detaillierte Übersicht zu den verschiedenen Anwendungsbereichen finden Sie vor dem Inhaltsverzeichnis.

Obertransportfuss mit 3 Wechselsohlen und Kantenlineal # 50



50	008 968 73 00	A							
50	008 969 73 00	B C D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F			
	032 913 71 00*	A B C D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F			

* Separate Sohle zum schmalkantigen Absteppen und Nähen im Nahtschatten.

Der Obertransportfuss unterstützt den Stofftransport. Er ist besonders geeignet für das Maschinenquiltten von geraden Linien und für das präzise Zusammennähen von schwer gleitenden oder elastischen Materialien, die zum Verschieben neigen oder die sich leicht ausdehnen lassen. Seine beiden Kantenlineale unterstützen zusätzlich das genaue Arbeiten.




QR-Code scannen, um ein Anleitungsvideo zu sehen.



QR-Code scannen, um ein
Anleitungsvideo zu sehen.



Informationen zu den BERNINA Nähfüßen

BERNINA Nähfüße stehen für Präzision und Stabilität. Sie lassen sich einfach auswechseln, und BERNINA bietet für jede beliebige Anwendung einen passenden Nähfuß an. Die Nähfüße unterscheiden sich hinsichtlich der Schaftöffnung:



Für alle Modelle der Kategorie A des Zubehörkatalogs werden die Nähfüße mit der 2-Zacken-Schaftöffnung angewendet.



Für alle restlichen Modelle der Kategorien B bis F des Zubehörkatalogs kommen die Nähfüße mit der geschlossenen Schaftöffnung zum Einsatz.

Die Nähfüße mit geschlossenen Schaftöffnungen sind in verschiedenen Varianten erhältlich:

Zum Beispiel der Rücktransportfuß # 1/1C/1D für attraktives Dekornähen

1



- Diese Nähfüße sind mit Fussnummern gekennzeichnet
- Für BERNINA Näh- und Stickmaschinen mit maximaler Stichbreite von 5,5 mm

1C



- Der Buchstabe «C» steht für codierte Nähfüße und bezieht sich auf das optische Prisma, das der Nähmaschine die Stichbreite vorgibt
- Für BERNINA Näh- und Stickmaschinen mit maximaler Stichbreite von 9 mm
- Die Sohlen sind länger und breiter als die des 5,5-mm-Nähfusses

1D



- Der Buchstabe «D» steht für Dual Transport. D-Nähfüße sind mit dem BERNINA Dual-Transportsystem anzuwenden. Die Sohle hat deshalb hinten eine Aussparung für den Dual Transport
- Für BERNINA Näh- und Stickmaschinen mit maximaler Stichbreite von 9 mm
- Die Sohle ist mit zwei Schäften verstärkt

Zusätzliche Unterscheidungsmerkmale bei den Knopflochfüßen

3A



- Der Buchstabe «A» steht für automatisches Nähen des Knopflochs
- Für BERNINA Näh- und Stickmaschinen mit maximaler Stichbreite von 5,5 und 9 mm
- Flexibel wählbare Knopflochlänge bis maximal 30 mm
- Über den Sensor am Fuss misst die Maschine die Länge des Knopflochs (mm) und näht es automatisch fertig

3B



- Der Buchstabe «B» steht für halbautomatisches Nähen des Knopflochs
- Für BERNINA Näh- und Stickmaschinen mit maximaler Stichbreite von 5,5 und 9 mm
- Flexibel wählbare Knopflochlänge bis maximal 30 mm
- Die Maschine misst die Länge des Knopflochs (Anzahl Stiche) und näht das Knopfloch schrittweise fertig

Umfassende Informationen mit Videos und wertvollen Anwendungstipps erhalten Sie auf unserer Website unter www.bernina.com.